

	<p style="text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Sobral</b>  <b>Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão</b>  <b>Universidade Estadual do Ceará – UECE</b>  <b>Comissão Executiva do Vestibular - CEV</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos com</b>  <b>lotação em Secretarias Municipais do Município de Sobral e Formação de</b>  <b>Cadastro de Reserva</b>  <b>Edital Nº 02/2018 – SECOG/PMS, 13 de abril de 2018</b> </p>	
--	---	---

## PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO

**DATA DA APLICAÇÃO: 21 DE JULHO DE 2018**  
**DURAÇÃO: 4 HORAS**  
**INÍCIO: 9 HORAS TÉRMINO: 13 HORAS**

Nome: _____	Data de Nascimento: _____
Nome de sua mãe: _____	
Assinatura: _____	<b>Sala Nº</b> _____

Após receber sua **folha de respostas**, copie, nos locais apropriados, uma vez com **letra cursiva** e outra, com **letra de forma**, a seguinte frase:

*Boas ações justificam a existência.*

### ATENÇÃO!

**Este Caderno de Prova contém:**

- Língua Portuguesa – 10 questões;
- História de Sobral – 05 questões;
- Sistema Único de Saúde – 05 questões;
- Conhecimentos Específicos – 40 questões.

#### NÚMERO DO GABARITO

Marque, no local indicado na folha de respostas, o número 4, que é o número do gabarito deste caderno de prova. Essa informação também se encontra no rodapé de cada página.

**Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e entregar ao fiscal de mesa:**

- a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
- o CADERNO DE PROVA.

#### IMPORTANTE!

- SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE RESPOSTAS.
- OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

## LEIA COM ATENÇÃO!

### INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
  - a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com **letra cursiva** e outra, com **letra de forma**, a frase que consta na capa do caderno de prova;
  - b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
  - c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito (item **5 b**), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
  - a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a identificação de tal número;
  - b. não assinar a folha de respostas;
  - c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número correto do gabarito do caderno de prova;
  - d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu corpo. No entanto, **o gabarito oficial preliminar** e **o enunciado das questões da prova** estarão disponíveis na página da CEV/UECE ([www.uece.br](http://www.uece.br)), a partir das 14 horas do dia 23 de julho de 2018 e a **imagem completa de sua folha de respostas** estará disponível a partir das 17 horas do dia 30 de julho de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de cédulas, lenços, papéis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de acordo com o inciso VII do subitem **7.18** do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral, de acordo com o inciso IX do subitem **7.18** do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de respostas.
17. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço eletrônico [www.uece.br/cev](http://www.uece.br/cev).

## LÍNGUA PORTUGUESA

### A caminho do brejo

A sociedade dá de ombros, vencida pela inércia

Cora Rónai

1 Um país não vai para o brejo de um momento  
2 para o outro — como se viesse andando na  
3 estradinha, qual vaca, cruzasse uma cancela  
4 e, de repente, saísse do barro firme e  
5 embrenhasse pela lama. Um país vai para o  
6 brejo aos poucos, construindo a sua desgraça  
7 ponto por ponto, um tanto de corrupção aqui,  
8 um tanto de demagogia ali, safadeza e  
9 impunidade de mãos dadas. Há sinais  
10 constantes de perigo, há abundantes  
11 evidências de crime por toda a parte, mas a  
12 sociedade dá de ombros, vencida pela inércia  
13 e pela audácia dos canalhas.  
(...)

14 Um país vai para o brejo quando políticos  
15 lutam por cargos em secretarias e ministérios  
16 não porque tenham qualquer relação com a  
17 área, mas porque secretarias e ministérios  
18 têm verbas — e isso é noticiado como fato  
19 corriqueiro da vida pública.

20 Um país vai para o brejo quando  
21 representantes do povo deixam de ser povo  
22 assim que são eleitos, quando se criam castas  
23 intocáveis no serviço público, quando esses  
24 brâmanes acreditam que não precisam  
25 prestar contas a ninguém — e isso é aceito  
26 como normal por todo mundo.

27 Um país vai para o brejo quando as suas  
28 escolas e os seus hospitais públicos são  
29 igualmente ruins, e quando os seus cidadãos  
30 perdem a segurança para andar nas ruas,  
31 seja por medo de bandido, seja por medo de  
32 polícia.

33 Um país vai para o brejo quando não protege  
34 os seus cidadãos, não paga aos seus  
35 servidores, esfola quem tem contracheque e  
36 dá isenção fiscal a quem não precisa.

37 Um país vai para o brejo quando os seus  
38 poderosos têm direito a foro privilegiado.  
39 Um país vai para o brejo quando se divide, e  
40 quando os seus habitantes passam a se odiar  
41 uns aos outros; um país vai para o brejo  
42 quando despenca nos índices de educação,  
43 mas a sua população nem repara porque está  
44 muito ocupada se ofendendo mutuamente nas  
45 redes sociais.

46 O Brasil caminha firme em direção ao brejo há  
47 muitas e muitas luas, mas um passo decisivo  
48 nessa direção foi dado quando Juscelino

49 construiu Brasília, aquela farra para as  
50 empreiteiras, e quando parlamentares e  
51 funcionários públicos em geral ganharam  
52 privilégios inéditos em troca do “sacrifício” da  
53 mudança para lá.

54 Brasília criou um fosso entre a nomenclatura  
55 e os cidadãos comuns. A elite mora com a  
56 elite, convive com a elite e janta com a elite,  
57 sem vista para o Brasil. Os tempos épicos do  
58 faroeste acabaram há décadas, mas há os  
59 privilégios que foram mantidos, ampliados e  
60 replicados pelos estados. De todas as  
61 heranças malditas que nos deixaram, essa é a  
62 pior de todas.  
(...)

Fonte: <https://oglobo.globo.com/cultura/a-caminho-do-brejo-20606929#ixzz5H47dDVI5>.  
Acesso em 31/05/2018. Adaptado.

**01.** A respeito do texto *A caminho do brejo*, é correto afirmar que

- A) a exposição apresentada aborda uma questão do mundo fictício, onde os elementos citados referem-se a aspectos simbólicos.
- B) pertence ao campo social-discursivo do jornalismo formador de opinião, que objetiva deixar os leitores mais críticos e conscientes frente a determinadas questões atuais.
- C) o título, por si só, apresenta pistas referenciais que permitem ao leitor antecipar que o texto abordará a situação específica do Brasil.
- D) por adequação às exigências discursivas próprias do campo jornalístico e do suporte em que foi publicado, está expresso com formulações típicas da oralidade coloquial.

**02.** No que concerne ao plano composicional do texto, é correto afirmar que este

- A) revela um caráter fortemente explicativo, o que compromete seu viés dissertativo-argumentativo.
- B) desenvolve um esquema de argumentação que parte de exemplos situacionais mais específicos para mais gerais.
- C) começa com a explicitação da tese da autora de que um país vai para o brejo tal qual ocorre na comparação ilustrativa apresentada.
- D) é um gênero opinativo, pois um ponto de vista sobre uma questão controversa é apresentado e defendido ao longo de todo o texto.

**03.** O uso reiterativo do segmento “um país vai para o brejo quando...” provoca no texto um(a)

- A) quebra de paralelismo semântico, pois a construção inicial era “um país não vai para o brejo”, prejudicando o processo coesivo.
- B) pseudo-orientação para os leitores de qual é a temática central desenvolvida, uma vez que não usa o segmento em seu sentido próprio.
- C) indicação do tema central que está sendo apresentado bem como um reforço para a tese defendida.
- D) certo comprometimento linguístico, pois o uso excessivo dessa repetição denuncia limitação de vocabulário para apresentar os argumentos.

**04.** A respeito da expressão popular “ir para o brejo” presente no texto, é correto afirmar que

- A) foi empregada nos sentidos denotativo (significado próprio, literal) e conotativo (figurado).
- B) foi usada de forma inadequada, pois a expressão é “a vaca foi pro brejo”, e não “um país vai para o brejo”.
- C) faz referência ao sentido original da expressão, quando em tempos difíceis, de seca, o gado parte em direção aos brejos em busca de água.
- D) contrariando a ideia defendida no texto, diz-se que “a vaca foi pro brejo” quando alguma coisa má acontece ou quando algo dá errado.

**05.** Assinale a opção que difere das demais por **NÃO** apresentar uma ideia explícita de tempo em sua composição.

- A) “Um país não vai para o brejo de um momento para o outro...” (linhas 1-2)
- B) “...representantes do povo deixam de ser povo assim que são eleitos...” (linhas 21-22)
- C) “O Brasil caminha firme em direção ao brejo há muitas e muitas luas...” (linhas 46-47)
- D) “Um país vai para o brejo aos poucos, construindo a sua desgraça ponto por ponto...” (linhas 5-7)

**06.** A expressão conectiva destacada em “...os seus cidadãos perdem a segurança para andar nas ruas, **seja** por medo de bandido, **seja** por medo de polícia” (linhas 29-32) apresenta valor semântico de

- A) alternância.
- B) condição.
- C) finalidade.
- D) concessão.

**07.** Assinale a opção em que há a correta identificação do pronome destacado no exemplo e o seu referente.

- A) “... e **isso** é noticiado como fato corriqueiro da vida pública.” (linhas 18-19) — refere-se a “porque tenham qualquer relação com a área”. (linhas 16-17)
- B) “De todas as heranças malditas que **nos** deixaram... (linhas 60-61) — refere-se à autora e aos brasileiros de maneira geral.
- C) “... e **isso** é aceito como normal por todo mundo.” (linhas 25-26) — refere-se a “Um país vai para o brejo”. (linha 20)
- D) “...e os **seus** hospitais públicos são igualmente ruins...” (linhas 28-29) — refere-se a “escolas”. (linha 28)

**08.** Na frase “De todas as heranças malditas que nos deixaram, essa é a **pior** de todas” (linhas 60-62), para retratar expressivamente sua opinião em relação às heranças deixadas, a colunista se vale do adjetivo destacado no grau

- A) comparativo de superioridade.
- B) superlativo absoluto sintético.
- C) superlativo relativo.
- D) superlativo absoluto analítico.

**09.** Assinale a opção em que os três exemplos seguem o mesmo processo de formação de palavras.

- A) contracheque – impunidade – representante
- B) desgraça – intocável – servidores
- C) representante – contracheque – igualmente
- D) estradinha – igualmente – poderosos

**10.** Assinale a opção em que a partícula **se** destacada no exemplo denota a mesma acepção contextual presente em “...quando os seus habitantes passam a **se** odiar uns aos outros...” (linhas 40-41).

- A) “...como **se** viesse andando na estradinha,... (linhas 2-3).
- B) “...porque está muito ocupada **se** ofendendo mutuamente nas redes sociais.” (linhas 43-45).
- C) “...quando **se** criam castas intocáveis no serviço público... (linhas 22-23).
- D) “Um país vai para o brejo quando **se** divide,... (linha 39).

## HISTÓRIA DE SOBRAL

**11.** São municípios limítrofes com Sobral:

- A) Groaíras, Tianguá, Irauçuba.
- B) Santa Quitéria, Mucambo, Itapagé.
- C) Cariré, Canindé, Miraíma.
- D) Irauçuba, Massapê, Granja.

**12.** Considere as seguintes afirmações a respeito da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA:

- I. A UVA foi reconhecida pelo Conselho de Educação do Ceará no ano de 1994.
- II. O Parecer do Conselho de Educação do Ceará reconhecendo a UVA foi homologado pelo Governador Cid Ferreira Gomes.
- III. Monsenhor Francisco Sadoc de Araújo foi o fundador e o primeiro reitor da UVA.
- IV. A UVA é uma autarquia estadual.

Está correto o que se afirma somente em

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I e IV.
- D) II e III.

**13.** A cidade de Sobral, em 1919, foi palco de um evento científico de cunho internacional a partir do fenômeno astronômico denominado de eclipse total do Sol, que permitiu a comprovação da

- A) Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin.
- B) Lei de Newton.
- C) Lei de Dalton.
- D) Teoria da Relatividade de Einstein.

**14.** Foram eleitos para o cargo de prefeito de Sobral:

- A) José Teodoro Soares, Francisco Ricardo Barreto Dias, José Leônidas de Menezes Cristino.
- B) Cesário Barreto Lima, José Parente Prado, Ciro Ferreira Gomes.
- C) José Euclides Ferreira Gomes Junior, Pe. José Palhano de Saboia, Cid Ferreira Gomes.
- D) Joaquim Barreto Lima (Quinca), Pe. José Linhares Ponte, Jerônimo Medeiros Prado.

**15.** A Diocese de Sobral foi criada, em 1915, pelo Papa

- A) Pio XII.
- B) Bento XV.
- C) João XXIII.
- D) Paulo VI.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

**16.** De acordo com o Ministério da Saúde, a existência de equipe multiprofissional é um dos itens necessários à estratégia Saúde da Família. No tocante à Enfermagem, essa equipe deve ser integrada por enfermeiro

- A) preferencialmente especialista em Saúde da Família.
- B) preferencialmente especialista em Saúde Pública.
- C) necessariamente especialista em Saúde da Família.
- D) generalista, desde que possua algum curso de especialização.

**17.** Considerando a Lei Orgânica da Saúde, no que diz respeito à política de recursos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- A) essa política, na área da saúde, será formalizada pelos governos estaduais e executada pelos municípios.
- B) objetiva a organização de um sistema de formação de recursos humanos em vários níveis de ensino, exceto o de pós-graduação.
- C) contempla a elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.
- D) valoriza a dedicação exclusiva aos serviços do SUS.

**18.** No que diz respeito à Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS, 01/2002, é correto afirmar que essa norma

- A) estabeleceu o processo de municipalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- B) criou mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.
- C) manteve os critérios de habilitação de estados e municípios já adotados na gestão do SUS.
- D) ampliou as responsabilidades dos municípios na Atenção Especializada.

**19.** O Sistema Único de Saúde, aprovado em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, nos termos do Art. 196 da CF 88, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante

- A) políticas públicas, prioritariamente voltadas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de prevenção.
- B) políticas sociais e econômicas, prioritariamente direcionadas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de medicina preventiva.
- C) políticas sociais e econômicas, prioritariamente direcionadas ao controle de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- D) políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

**20.** Dentre as atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, faz parte das atribuições específicas do Enfermeiro

- A) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe.
- B) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
- C) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.
- D) realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS, conforme protocolos ou outras normativas técnicas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** De acordo com a Lei Nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, cabe ao Enfermeiro, como integrante da Equipe de Saúde, a

- A) execução de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- B) consulta de enfermagem.
- C) prescrição da assistência de enfermagem.
- D) execução do parto sem distócia.

**22.** Considerando o que consta no Caderno de Atenção Básica Nº 37 sobre Estratégias de Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Hipertensão Arterial Sistêmica, assinale a opção que corresponde a um aspecto especial da medição da pressão arterial em idosos.

- A) O MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) não é considerado uma ferramenta útil em idosos, uma vez que sua pressão arterial pouco se altera ao longo das 24 horas.
- B) A manobra de Osler, realizada para detecção da pseudo-hipertensão associada ao processo aterosclerótico, consiste em a artéria radial permanecer ainda palpável após a insuflação do manguito a pelo menos 10 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial.
- C) O hiato auscultatório consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito resultando em valores falsamente baixos para a pressão arterial sistólica ou falsamente altos para a pressão arterial diastólica.
- D) O hiato auscultatório consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito resultando em valores falsamente altos para a pressão arterial sistólica ou falsamente baixos para a pressão arterial diastólica.

**23.** Sobre a Parada Cardiopulmonar (PCR) e Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em pediatria, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Independente de ter ou não presenciado o momento exato em que aconteceu a Parada Cardiopulmonar (PCR), o socorrista deve, primeiramente, ativar Serviço Médico de Emergência sem sair do lado da vítima (utilizando o celular) e posteriormente iniciar a Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
- B) Em crianças, a Reanimação Cardiopulmonar (RCP) deve ser feita com compressões torácicas e ventilações, numa proporção de 30:2 se houver apenas 1 socorrista. Caso haja dois ou mais socorristas, a proporção passa a ser de 15:2.
- C) Recomenda-se que a profundidade da compressão torácica em uma criança seja de 4 cm e em bebês (exceto recém-nascidos) seja de 3 cm, permitindo o retorno do tórax entre as compressões.
- D) Quando disponível, o desfibrilador externo automático (DEA) deve ser utilizado após cinco minutos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) com compressões e ventilações na proporção de 30:2 com 1 socorrista ou 15:2 com 2 ou mais socorristas.

**24.** Segundo a Resolução do COFEN Nº 358/2009, é correto afirmar que o Processo de Enfermagem

- A) deve ser registrado formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados, os diagnósticos de Enfermagem, as ações ou intervenções de Enfermagem e os resultados alcançados.
- B) deve ser realizado, em todos os ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, exceto nos casos de assistência domiciliar.
- C) quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, diferencia-se da Consulta de Enfermagem.
- D) organiza-se em quatro etapas recorrentes, inter-relacionadas e interdependentes, quais sejam: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

**25.** Sobre o aleitamento materno, o enfermeiro deve orientar a lactante sobre o fato de que

- A) a composição do leite materno é constante durante o decorrer da mamada, havendo a possibilidade de a mãe ter o leite fraco.
- B) é importante preestabelecer horários para amamentação, fazendo com que mãe e bebê tenham uma rotina.
- C) o bebê deve mamar completamente a primeira mama antes de oferecer a segunda mama, pois a composição do leite se modifica no decorrer da mamada.
- D) se deve oferecer as duas mamas na mesma mamada, independente de ter ou não esvaziado a primeira; dessa forma, ambas as mamas se esvaziam igualmente.

**26.** Considerando o que consta no Caderno de Atenção Básica de Nº 36, do Ministério da Saúde (2013), que trata das Estratégias de Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Diabetes Mellitus (DM), assinale a opção que **NÃO** corresponde a um critério para rastreamento de DM em adultos assintomáticos.

- A) Síndrome de ovários policísticos.
- B) Mãe com história de recém-nascido com mais de 3 kg.
- C) Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos.
- D) Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<53mg/dL).

**27.** Tomando por base a Portaria Nº 204/2016 do Ministério da Saúde, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, relacione, corretamente, os termos conceituais apresentados a seguir às respectivas definições, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I		Coluna II
1. Doença	( )	Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.
2. Agravo		( ) Enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.
3. Notificação compulsória negativa		( ) Notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo.
4. Notificação compulsória semanal		( ) Comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que, na semana epidemiológica, não foram identificados agravos, doenças ou eventos de saúde pública constantes da Lista de Notificação Compulsória.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 4, 3, 2, 1.
- C) 3, 4, 1, 2.
- D) 2, 1, 4, 3.

- 28.** No que diz respeito à amamentação, a mãe deve ser orientada, pelo enfermeiro, a
- A) dar banho de sol nas mamas, de manhã ou à tarde.
  - B) oferecer chupetas ao bebê, pois elas estimulam o reflexo de sucção, auxiliando na pega correta da mama.
  - C) suspender a amamentação em caso de rachadura nos mamilos, até melhora do quadro.
  - D) parar de amamentar quando retornar ao trabalho.

- 29.** Segundo a Resolução do COFEN Nº 358/2009, dentro do Processo de Enfermagem, cabe privativamente ao Enfermeiro
- A) a coleta de dados.
  - B) o diagnóstico de enfermagem.
  - C) a execução das ações e intervenções de enfermagem.
  - D) o registro dos dados do paciente em prontuário.

- 30.** De acordo com a Portaria de Nº 2436/2017, compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidade desta
- A) prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica.
  - B) divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação.
  - C) prestar apoio institucional aos municípios no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da Atenção Básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família.
  - D) fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.

- 31.** Ao solicitar coleta de escarro para exame laboratorial de um paciente sintomático respiratório, o enfermeiro deve orientá-lo a
- A) escovar os dentes antes da coleta.
  - B) realizar a coleta após tomar o café da manhã.
  - C) retirar prótese dentária antes da coleta.
  - D) coletar 4 amostras em dias consecutivos.

- 32.** Ao realizar punção venosa para coleta de sangue para exames laboratoriais, o enfermeiro deve ter o cuidado de
- A) puxar o êmbolo da seringa rapidamente durante a coleta do sangue, para evitar hemólise.
  - B) penetrar a pele com a agulha em ângulo de 30 graus ao braço, com o bisel da agulha para cima.
  - C) após coletar quantidade suficiente de sangue, agitar o tubo vigorosamente para evitar coagulação.
  - D) após a coleta, liberar o garrote e retirar a agulha, comprimindo o local com algodão ou gaze seca.

- 33.** O número de consultas de rotina a ser realizadas em crianças no período de zero a dois anos de idade, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, é
- A) 5.
  - B) 3.
  - C) 9.
  - D) 7.

- 34.** No que diz respeito aos sinais vitais, é correto afirmar que
- A) no adulto, a pressão arterial diastólica considerada normal é de 120 mmHg.
  - B) a frequência cardíaca identifica o ritmo cardíaco, como a bradicardia no adulto que tem uma frequência cardíaca maior que 100 bpm.
  - C) alguns locais para verificação do pulso são: carotídeo, ulnar, braquial, femoral, poplíteo e pedioso, sendo os dois últimos utilizados em suspeita de Parada Cardio Respiratória.
  - D) em relação à aferição do pulso, as irregularidades rítmicas podem ser verificadas em pacientes com extrassístolias bigeminadas ou trigeminadas.

- 35.** Em relação à febre amarela, é correto afirmar que
- A) em muitos casos, evolui para óbito em aproximadamente dois dias.
  - B) a doença ocorre com maior frequência nos meses de dezembro a maio.
  - C) é uma doença infecciosa causada por um tipo de vírus chamado retrovírus.
  - D) o reservatório natural do vírus são os humanos.

**36.** Segundo a Resolução do COFEN de Nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética da Enfermagem, é um direito do profissional de Enfermagem

- A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- B) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- C) apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente.
- D) comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que inflijam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.

**37.** Considerando a Portaria de Nº 2436/2017, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) os termos Atenção Básica – AB – e Atenção Primária à Saúde – APS –, nas atuais concepções, são considerados como termos equivalentes.
- B) universalidade, equidade, integralidade, regionalização e participação da comunidade são princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a serem operacionalizados na Atenção Básica.
- C) cabe às Secretarias Estaduais de Saúde definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- D) o recurso federal para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica é repassado de modo trimestral, regular e automático, prevendo o repasse fundo a fundo.

**38.** Foi prescrito, via endovenosa, 2000 ml de Soro Ringer Lactato para ser administrado em 8 horas. Aproximando-se o número, conforme as regras depois da vírgula, é correto afirmar que o gotejamento da solução prescrita, em gotas por minuto, é

- A) 70.
- B) 83.
- C) 76.
- D) 88.

**39.** No que diz respeito ao exame citopatológico, assinale afirmação verdadeira.

- A) O intervalo entre os exames deve ser de cinco anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- B) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, não há necessidade de realizar exames.
- C) Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, a mulher tiver pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos dez anos.
- D) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.

**40.** Durante a consulta de pré-natal, ao verificar que a gestante não está imunizada, o enfermeiro deve encaminhá-la para administração das seguintes vacinas:

- A) Dupla adulto, DTP e Hepatite A.
- B) dTpa, DTP e Tríplice viral.
- C) Hepatite B, Dupla adulto e dTpa.
- D) Hepatite A, Tríplice viral e Hepatite B.

**41.** De acordo com o Caderno de Atenção Básica de Nº 36, do Ministério da Saúde (2013), que trata das Estratégias de Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Diabetes Mellitus (DM), é correto afirmar que os sinais e sintomas clássicos que levantam a suspeita de DM são os seguintes:

- A) poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e polifagia.
- B) fadiga, fraqueza, letargia e proteinúria.
- C) visão turva, prurido vulvar ou cutâneo, neuropatia e retinopatia.
- D) catarata, doença arteriosclerótica, infecções de repetição e febre.

**42.** A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública é definida pela Portaria Nº 204/2016 do Ministério da Saúde, segundo a qual são de notificação compulsória imediata:

- A) tuberculose, botulismo, esquistossomose e hanseníase.
- B) tuberculose, difteria, cólera e hepatites virais.
- C) leishmaniose visceral, leptospirose, esquistossomose e febre amarela.
- D) botulismo, cólera, febre amarela e raiva humana.

**43.** Em relação ao papilomavírus humano (HPV), é correto afirmar que

- A) dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos 6 e 11 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero.
- B) os HPV 16 e 18, encontrados em 90% dos condilomas genitais e papilomas laríngeos, são considerados não oncogênicos.
- C) o vírus pode ficar latente no corpo, ou seja, a lesão muitas vezes aparece alguns dias ou anos após o contato.
- D) a maioria das pessoas infectadas pelo HPV desenvolvem manifestações e sintomas da doença.

**44.** Seguindo o Calendário Nacional de Vacinação de 2018, na infância, aos 2 meses de idade, é preconizada a administração da primeira dose das seguintes vacinas:

- A) Hepatite B, Pentavalente, Meningo e Tríplice Viral.
- B) Pentavalente, Rotavírus, Pneumo-10 e VIP.
- C) Meningo, Rotavírus, Varicela e Hepatite A.
- D) Hepatite B, Varicela, Pneumo-10 e VOP.

**45.** Considerando o que consta no Caderno de Atenção Básica Nº 37 sobre Estratégias de Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Hipertensão Arterial Sistêmica, assinale a opção que **NÃO** corresponde a uma condição padronizada para a aferição da pressão arterial.

- A) O paciente não deve fazer uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes.
- B) A pressão sistólica deve corresponder ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff (fase I).
- C) Na primeira vez, a pressão deve ser aferida nos dois braços; se discrepantes, considera-se o valor mais alto; nas vezes subsequentes, a pressão deve ser aferida no mesmo braço (o direito de preferência).
- D) A câmara inflável deve cobrir pelo menos um terço da circunferência do braço.

**46.** O segundo reforço da vacina Meningo-C deve ser administrado em adolescentes com idade de

- A) 9 a 13 anos.
- B) 11 a 14 anos.
- C) 9 a 12 anos.
- D) 11 a 15 anos.

**47.** De acordo com a Resolução do COFEN de Nº 564/2017, no que diz respeito às penalidades previstas no Código de Ética da Enfermagem, assinale a afirmação verdadeira.

- A) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- B) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 60 dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
- C) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 20 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- D) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 10 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

**48.** Em relação à dengue, é correto afirmar que

- A) os sintomas geralmente se manifestam a partir do décimo dia depois da picada do mosquito.
- B) febre baixa, cefaleia e mialgia são manifestações da dengue clássica.
- C) as larvas tornam-se mosquitos adultos transmissores da doença após cerca de 15 dias de vida.
- D) a disseminação ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais.

**49.** Segundo o Caderno de Atenção Básica Nº 19, sobre Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, **NÃO** é atribuição do Enfermeiro, no atendimento à saúde da pessoa idosa,

- A) realizar atenção integral às pessoas idosas, incluindo assistência domiciliar, quando necessário.
- B) encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços de referências de média e alta complexidade.
- C) realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- D) orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

**50.** Relacione corretamente as coberturas de curativos listadas a seguir, com as respectivas indicações de ferida, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I	Coluna II
1. Gaze com Soro Fisiológico 0,9%	( ) Feridas abertas não infectadas com leve a moderada exsudação.
2. Bota Unna	( ) Contribui para a umidade da ferida.
3. Hidrocolóide em placa	( ) Feridas exsudativas e infectadas, com odor fétido.
4. Curativo de carvão ativado com prata (sachê)	( ) Úlceras venosas em MMII.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 3, 2, 1.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 3, 1, 4, 2.
- D) 1, 2, 3, 4.

**51.** O sinal de Babinski é produzido passando-se cuidadosamente, na parte lateral do pé, um objeto de ponta arredondada e estendendo o estímulo discretamente para o aspecto medial através da área metatársica. A resposta positiva de Babinski, em recém-nascidos, é indicada pela

- A) extensão dos dedos em leque indicando lesão neurológica.
- B) flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando resposta normal.
- C) flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo, indicando lesão neurológica.
- D) extensão dos dedos em leque indicando normalidade.

**52.** A imunoglobulina Rhogan suspende a sensibilidade produzida pelo organismo da mãe, desenvolvida ao entrar em contato com o sangue do feto, evitando assim a eritroblastose fetal (doença hemolítica por incompatibilidade do fator Rh ou doença hemolítica do recém-nascido). Assinale a opção em que, diante da tipagem sanguínea da mãe e do recém-nascido (RN), a mãe deve receber a imunoglobulina Rhogan.

- A) Mãe Rh positivo e recém-nascido Rh negativo.
- B) Mãe Rh positivo e recém-nascido Rh positivo.
- C) Mãe Rh negativo e recém-nascido Rh positivo.
- D) Mãe Rh negativo e recém-nascido Rh negativo.

**53.** Relacione corretamente as coberturas de curativos aos respectivos mecanismos de ação, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I	Coluna II
1. Babosa (Aloe Vera) 25% em gel e/ou creme	( ) Possibilita um ambiente úmido que promove o desbridamento autolítico, estimulando a cicatrização.
2. Bota Unna	( ) Dissociação das moléculas de proteína (desbridamento químico). Anti-inflamatório, bactericida e bacteriostático. Estimula a força tênsil e acelera o processo cicatricial.
3. Papaína creme 10%	( ) Possui atividade cicatrizante e reepitelizante, atuando na contenção de edema ao auxiliar no melhor retorno venoso e redução de exsudato.
4. Hidrogel	( ) Possui atividade cicatrizante e reepitelizante. Além de anti-inflamatória, analgésico, antisséptico e emoliente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 3, 2, 1.
- B) 3, 1, 4, 2.
- C) 2, 4, 1, 3.
- D) 1, 2, 3, 4.

**54.** Em relação à sífilis, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Na sífilis secundária, os sinais e sintomas, como manchas pruriginosas no corpo, aparecem entre seis semanas e seis anos do aparecimento e cicatrização da ferida inicial.
- B) A sífilis latente é uma fase assintomática, dividida em sífilis latente recente (menos de um ano de infecção) e sífilis latente tardia (mais de um ano de infecção).
- C) A sífilis primária caracteriza-se por uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio.
- D) A sífilis terciária pode surgir de um a 20 anos após o início da infecção, apresentando lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

**55.** Assinale a opção que **NÃO** corresponde a um direito da gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde.

- A) Conhecimento e vinculação prévia à maternidade na qual a gestante será atendida nos casos de intercorrência pré-natal.
- B) Vinculação da gestante à maternidade em que se realizará o parto após a gestante realizar 10 consultas de pré-natal.
- C) Conhecimento e vinculação prévia à maternidade na qual será realizado seu parto.
- D) Aptidão comprovada da maternidade, à qual a gestante se vinculará, de prestar a assistência necessária conforme a situação de risco gestacional.

**56.** Foi prescrito 1000 ml de soro fisiológico 0,9% para ser administrado em 6 horas, sendo o resultado do cálculo de gotejamento para gotas por minuto igual a 55,5. Considerando o mesmo volume e tempo, é correto afirmar que o gotejamento do soro fisiológico 0,9%, em microgotas por minuto (microgotas/min), será igual a

- A) 224,5.
- B) 210.
- C) 222.
- D) 166,5.

**57.** A suplementação de vitamina A em crianças protege a visão, diminui o risco de diarreia e infecções respiratórias bem como ajuda no desenvolvimento e crescimento. Essa suplementação tem como público alvo crianças de faixa etária, em meses, entre

- A) 6 e 59.
- B) 5 e 47.
- C) 4 e 35.
- D) 3 e 23.

**58.** São métodos contraceptivos de barreira:

- A) implante subcutâneo, comprimido vaginal e diafragma.
- B) espermicida, DIU de cobre e coito interrompido.
- C) diafragma, espermicida e preservativo feminino.
- D) preservativo masculino, anel vaginal e tabela.

**59.** Considerando a Lei Nº 11.108/2005, que versa sobre o Subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, é correto afirmar que

- A) os serviços de saúde ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de dois acompanhantes durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- B) o acompanhante da parturiente durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato deverá ser indicado pelo médico obstetra do plantão.
- C) o acompanhante da parturiente durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato deverá ser do sexo feminino.
- D) o acompanhante da parturiente durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato deverá ser indicado pela mesma.

**60.** Sobre a técnica de coleta de exame citopatológico, é correto afirmar que

- A) o exame não deve ser feito no período menstrual, devendo-se aguardar o segundo dia após o término da menstruação.
- B) a lâmina deve ser identificada com caneta esferográfica.
- C) a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da coleta.
- D) a mulher deve realizar o exame com a bexiga cheia.